



Manuel d'instructions et mesure de sécurité

Instructions


Attention : Il est important de lire attentivement et d'appliquer à la lettre toutes les instructions consignées dans ce manuel avant, pendant et après l'utilisation de la cheminée bio-éthanol. Le non respect des règles et instructions pourrait être source de dangers graves(blessures, incendies.....)

Merci de nous faire confiance en optant pour la cheminée bio-éthanol. Avec cette cheminée, nous vous offrons une parfaite expérience de cheminée dans votre bureau, votre appartement sans foyer. N'est-ce pas genial et hors du commun ? En plus, elle nécessite aucun soin particulier relativement aux autres cheminées dans la mesure ou aucune installation, aucune construction est necessaire. Aussi, la cheminée ne nécessite pas de connection électrique ou de gaz.

Les cheminées bio sont fabriquées en acier inoxydable et en acier laminé à froid, qui sont peint par la suite. Chaque foyer est cylindrique avec un graveur rectangulaire ou carré et un support de brûleur qui empêchent aux brûleurs de basculer. Plusieurs modèles de cheminées qui sont faits tout en tenant compte de votre santé et de votre sécurité.

Mode d'assemblage et d'installation

La cheminée ne peut pas être installée sur la surface solide d'un matériau non inflammable. Il faut enlever tous les emballages et le matériel d'informations avant l'installation. Il faut utiliser un bouchon de rawl qui concient à la construction des murs, pour les modèles muraux. Les modèles muraux ne doivent pas être installés sur des parties de votre mur ayant des câbles électriques ou une prise (ne pas avoir de prises ou de câbles électriques derrière le foyer).



Avant l'utilisation de la cheminée bio-éthanol

- La cheminée est conçue pour une utilisation en intérieur.
- Nous recommandons d'installer un extincteur d'incendie près de votre cheminée.
- La cheminée ne doit pas être utilisée à des fins de chauffages
- Veiller à ce que les produits et matériaux inflammables (rideaux, meubles) soient placés à au moins (1m/40) de la cheminée.
- Tenir hors de la portée de vos enfants et de vos animaux de compagnies(les tenir distant) .
- Ne pas couvrir ni placer des vêtements ou matériaux inflammables sur la cheminée.
- Ne pas fumer lorsque vous allumez les brûleurs de cheminée.
- Ne pas utiliser des produits pétroliers : essence ect....
- Ne pas installer la cheminée ou l'utiliser dans une caravane, dans un bateau ou un véhicule.
- Ne pas l'utiliser dans une chambre non ventilé. Les personnes atteintes de maladies respiratoires doivent informer leur médecin avant de l'utiliser.
- Nous ne vous recommandons pas de placer la cheminée dans une chambre ou une salle de bains. Si vous souhaitez utiliser le foyer dans une petite pièce (moins de 20 m² / 220 sqf), les portes doivent restés ouvertes ou garder une fenêtre ouverte, la ventilation de la salle sera nécessaire.
- Ne pas stocker le bioéthanol à proximité d'une cheminée bio.
- Ne pas utiliser le foyer pour cuire les aliments, pour chauffer l'eau ou à la viande.
- Ne pas utiliser le foyer si vous avez du gaz inflammable dans la chambre.
- En cas de blessures de brûlures, appelez immédiatement votre médecin ou rendez-vous à l'hôpital pour un traitement.
- Ne pas appliquer un traitement sur la peau brûlée par vous-même(sans l'avis)

Mise en service

Remplissage de la boîte du brûleur ou des brûleurs cylindriques

- Remplir la boîte du brûleur ou les brûleurs cylindriques avec le carburant jusqu'à un maximum de 2/3 du contenu de chaque boîte.
- L'alcool versé doit être retiré avec su papier absorbant et nettoyé avec de l'eau pour éviter l'inflammation à l'extérieur du réservoir du brûleur.
- Attention : L'alcool versé peut laisser des tâches sombre sur le parquet ou le plancher.
- Attention : le combustible doit être conservé à une température ambiante pour faciliter son allumage.
- Attention : le combustible doit être placé à au moins (1m/40pouces) de la cheminée.
- Ne pas placer le combustible en face de la cheminée.
- Dans le cas où il n'y a toujours pas de flamme, il faut répéter le processus d'allumage jusqu'à ce que la flamme brûle régulièrement.
- Le carburant brûle toujours de manière faible au début. Il faut attendre 15 min pour atteindre une température propice qui fera venir une flamme optimale. Haute flamme.

Nouveau remplissage (re remplissage)

- Vérifier soigneusement s'il n'y a pas de feu la surface. Le feu doit être complètement

éteint avant de vouloir remplir une nouvelle fois.

- Attention : il ne faut jamais remplir le brûleur lorsqu'il est chaud, il faut attendre qu'il soit complètement refroidi avant de passer au remplissage.

Pour plus d'instructions, il vous faire référence au partie (**mise en service/ Remplissage**)

Éteindre :

- Utiliser l'outil d'extinction fourni dans le kit livré à l'achat. Ne jamais souffler sur la flamme pour éteindre, cela ne fera qu'accroître la flamme.
- Attention : Ne jamais éteindre la flamme avec de l'eau.
- Laisser le combustible brûler totalement pour éviter l'alcool restant dans le réservoir et la déflagration lors de l'allumage.
- Si vous souhaitez éteindre la flamme avant que le carburant ait complètement brûlé. Il faut utiliser l'outil d'extinction. Il faut l'ouvrir et le fermer complètement après que la flamme soit éteinte.
- Attendre environ 30 min jusqu'à ce que le brûleur ait atteint la température ambiante. Après, il faut jeter le carburant restant.
- Au cas où la flamme ne s'éteint pas immédiatement, il faut fermer le couvercle et attendre environ 10 à 15 min pour permettre à la flamme de refroidir. Le faire jusqu'à ce que la flèche s'éteigne complètement.

Maintenance/ instructions d'entretien :

Vous pouvez utiliser un chiffon (tissu) humide pour nettoyer la surface interne de votre cheminée. Aussi, au fil du temps, vous observerez un changement de couleur cela est dû à la chaleur. L'acier inoxydable aura en effet un autre aspect (une autre apparence) , il n'y a pas à s'inquiéter. C'est normal. Un entretien régulier vous permettra de garder une belle couleur. Faut-il noter qu'il est interdit de nettoyer votre cheminée avec de l'eau ou de la passer dans un lave- vaisselle pour le nettoyage. Nettoyer la fente et la surface du brûleur avec une serviette en papier imprégné d'éthanol bio. Quand aux pierres, il faut les nettoyer avec une brosse et de l'eau. Vous pouvez également utiliser de l'eau pour les brûleurs cylindriques.

Précautions : Ne jamais utiliser de produits chimiques, de la laine d'acier ou des éponges pour le nettoyage. Si vous le faites, Vous aurez la surface de votre cheminée rayée.

Le fabricant n'est pas tenu responsable des dommages résultant de la mauvaise utilisation, du non respect des règles d'instructions et des mesures de nettoyage du produit.

Mesure de sécurité :

- Important : La cheminée bio éthanol doit être utilisée à des fins décoratives, non comme un appareil de chauffage.
- L'utilisation de la cheminée bio éthanol comme un multi- brûleur ou un feu ouvert pour les liquides ou matériaux combustibles ne sont pas autorisés.

- Ne pas fumer pendant le remplissage ou l'allumage du brûleur. Il y'a des risques d'explosions.
- Attention ! Ne jamais re-remplir une cheminée bio éthanol chaude ou tiède. Il y'a des risques d'explosions.
- Les flammes ne doivent jamais toucher directement l'intérieure de la tige métallique.
- Éviter tout contact physique avec le bio-éthanol.
- Il est interdit aux enfants, les personnes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments, aux personnes physiquement ou mentalement malades d'utiliser ou de rentrer en contact avec cette cheminée.
- Tenir hors de la portée de vos enfants et de vos animaux de compagnies(les tenir distant) .
- Faire attention aux vêtements inflammables, aux cheveux.
- Ne pas souffler dans le feu .
- Ne pas placer de papier, carton, tissu (vêtements), etc... autour ou sur le brûleur.
- Ne jamais laisser le feu sans surveillance.



FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr